**Indhold**

Rekvisition og påmindelse af skema – funktion i Web-Patient

Skemaer – indhold

Validering af patientens indtastning

Beregninger, algoritmer og visning i web-patient og laboratoridel

Visning af data i Web-Patient- generelt


Visning af resultater i laboratoriedelen i journalsystemet - generelt

Referencer

# Rekvisition og påmindelse af skemaer – funktion i Web-Patient

Rekvisitionsbilledet indeholder:

- Link til Patientvejledning til psoriasisskema
- Link til tomt psoriasisskema – til evt. udprint
- Det er valgfrit om der udfyldes telefon eller mail
- Assisteret indberetning er default i "nej"




Skemaerne kan bestilles med et start- og udløbstidspunkt. Når klinikken har bestilt et skema, får patienten besked om at de er oprettet i web-patient. Når skemaet er aktivt på startdatoen, får patienten besked om at der nu er et aktivt skema, der skal besvares. Hvis patienten ikke har udfyldt og sendt skemaet, sendes der automatisk en påmindelse til patienten om udfyldelse af skemaet **2 dage** før udløbstidspunktet.

# Skemaer – indhold

I dette afsnit er tekst med kursiv, informationer som ikke vises for patienten. Farvemarkeringerne på de enkelte svar skal ikke kunne ses af patienten men af klinikeren. Hvert svar har en kode, som anvendes til beregning og algoritmer, som er nævnt i selvstændigt afsnit. Det fremgår i de enkelte spørgsmålsgrupper hvor spørgsmålene stammer fra – enten nationalt validerede spørgsmål eller spørgsmål, som er formuleret i den kliniske koordinationsgruppe (KKG) under PRO-sekretariatet. Fra november 2026 er skemaet udvidet tre spørgsmål og et er tilpasset efter nationalt ønske om at inkludere spørgsmål fra Dermbio. Det handler om Vægt, Ledgener, Ny diagnose og tilpasning af Bivirkninger.

**Psoriasis skema**

*Velkomsttekst til patienten:*

## Spørgeskemaer til patienter med psoriasis – forløb hos praktiserende hudlæge

**Velkommen**

Du har modtaget dette spørgeskema, som handler om din psoriasis. Når du svarer på spørgeskemaet får du mulighed for at oplyse os om, hvordan du har det. Dine svar kan bruges til at vurdere, hvordan dit videre forløb skal planlægges.

Hvis svarmulighederne i spørgeskemaet ikke passer helt på din situation, så skal du markere det svar, som passer bedst. Dine svar vil blive gemt i din journal, og de sundhedsfaglige personer, der deltager i din behandling, vil kunne se oplysningerne. Dine svar vil kunne blive brugt til kvalitetssikring og –udvikling i sundhedsvæsenet. Det er frivilligt at besvare spørgeskemaet.

Dine svar vil først blive set af en sundhedsfaglig person lige op til dit næste besøg.

Du kan gemme dine svar undervejs, hvis du ikke kan færdiggøre skemaet med det samme. Når du er færdig med skemaet, skal du trykke på ”send til lægen” i øverste venstre hjørne.
Har du spørgsmål til spørgeskemaet, så kan du stille dem til din behandler.

Tryk på Næste i højre side for at starte spørgeskemaet.

## Hverdagen med psoriasis i huden

Besvar hvert spørgsmål så godt du kan. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Vær opmærksom på den periode, vi spørger til.

## Dermatologi-livskvalitetsindeks







Formålet med dette spørgeskema er at måle, hvor meget dit hudproblem har påvirket dit liv INDENFOR DEN SIDSTE UGE. Afkryds venligst et felt for hvert spørgsmål.
(Copyright: © Dermatology Life Quality Index. A Y Finlay, G K Khan, April 1992)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *2530* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har din hud **kløet, været øm, smertet** eller **svier**? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | |
| *DLQI* | *2530a* | *2530b* | *2530c* | *2530d* | |
| *2531* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har du været **flov** eller **ilde til mode** på grund af din hud? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | |
| *DLQI* | *2531a* | *2531b* | *2531c* | *2531d* | |
| *2532* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har din hud vanskeliggjort dine **indkøb** eller pasning af **hus** eller **have**? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | Ikke relevant |
| *DLQI* | *2532a* | *2532b* | *2532c* | *2532d* | *2532e* |
| *2533* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har din hud haft indflydelse på dit valg af **påklædning**? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | Ikke relevant |
| *DLQI* | *2533a* | *2533b* | *2533c* | *2533d* | *2533e* |
| *2534* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har din hud påvirket **socialt samvær** eller **fritidsaktiviteter?** | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | Ikke relevant |
| *DLQI* | *2534a* | *2534b* | *2534c* | *2534d* | *2534e* |
| *2535* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har din hud gjort det vanskeligt for dig at dyrke **sport**? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | Ikke relevant |
| *DLQI* | *2535a* | *2535b* | *2535c* | *2535d* | *2535e* |
| *2536* | Indenfor den sidste uge, har din hud forhindret dig i at **arbejde** eller **studere?** | | | | |
| | Ja | Nej | Ikke relevant | | |
| *DLQI* | *2536a* | *2536b* | *2536c* | | |
| *2537* | *Præsenteres hvis patienten svarer nej (2536b)*: Havde du hudproblemer imens? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | |
| *DLQI* | *2537a* | *2537b* | *2537c* | *2537d* | |
| *2538* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har din hud skabt problemer i forbindelse med din **partner**, dine **nære venner** eller dine **slægtninge**? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | Ikke relevant |
| *DLQI* | *2538a* | *2538b* | *2538c* | *2538d* | *2538e* |
| *2539* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har din hud forårsaget **seksuelle vanskeligheder**? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | Ikke relevant |
| *DLQI* | *2539a* | *2539b* | *2539c* | *2539d* | *2539e* |
| *2540* | Indenfor den sidste uge, i hvor høj grad har **behandlingen** af din hud været et problem, for eksempel ved at dit hjem bliver rodet eller ved at optage tid? | | | | |
| | Rigtig meget | Meget | Lidt | Overhovedet ikke | Ikke relevant |
| *DLQI* | *2540a* | *2540b* | *2540c* | *2540d* | *2540e* |

*DLQI (Dermatology Life Quality Index)*

## Hudmanifestationer

*Der er i skemaet indsat illustrationer, som er modtaget fra PRO sekretariatet. Billederne er en visning til patienten, for at tydeliggøre, hvilken del af kroppen de skal vurdere.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *3060 KKG* | Angiv hvor du har psoriasis netop nu | | |
| *3060a KKG* | Jeg har ikke aktiv psoriasis nu? | ☐ |  |
| *3060b KKG* | Hals og hoved (inkl. hårbund)? | ☐ |  |
| *3060c KKG* | På din overkrop (minus arme) foran og bagpå (inkl. armhuler)? | ☐ |  |
| *3060d KKG* | På dine arme foran og bagpå (inkl. hænder og håndflader)? | ☐ |  |
| *3060e KKG* | På dine ben foran og bagpå (inkl. fødder og fodsåler)? | ☐ |  |
| *3060f KKG* | På dine kønsorganer eller mellem balderne? | ☐ |  |

## Vægt

Din vægt har betydning for behandlingen af din psoriasis. (Ikke alle kender deres præcises vægt. Svar så godt du kan.)

| | | |
|---|---|---|
| *3324 Dermbio* | Hvad er din nuværende vægt? | |
| | *Numerisk helt tal: 0….300* | |

## Ledproblemer

Smerter i led kan i nogle tilfælde være tegn på psoriasisgigt.

| | | |
|---|---|---|
| *3323 Dermbio* | Vurder dine ledgener på en skala fra 0-100<br>Du kan køre skyderen op og ned, og således vælge en værdi mellem 0 og 100. 0 angiver ingen gener, hvor 100 angiver mange gener. | |
| | *Numerisk helt tal: 0-100 (100 øverst på en lodret skala)* |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *2645 KKG* | Er du diagnosticeret med psoriasisgigt? | Ja | Nej | Ved ikke |
| | | *2645a* | *2645b* | *2645c* |
| | *Nedenstående vises hvis 2645-b eller 2645-c vælges* | | | |
| *2558* | Har du nogensinde haft **hævede led?** | | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke | |
| *PEST* | *2558a* | *2558b* | *2558c* | |
| *2559* | **Har din læge** nogensinde sagt, du havde **gigt**? | | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke | |
| *PEST* | *2559a* | *2559b* | *2559c* | |
| *2560* | Har du negleforandringer på dine **fingre eller tæer?** | | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke | |
| *PEST* | *2560a* | *2560b* | *2560c* | |
| *2561* | Har du haft **smerter i hælen?** | | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke | |
| *PEST* | *2561a* | *2561b* | *2561c* | |
| *2562* | Har du haft en **finger eller en tå, der hævede op eller smertede** uden nogen oplagt grund? | | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke | |
| *PEST* | *2562a* | *2562b* | *2562c* | |

*PEST (Psoriasis Epidemiology Screening Tool)*

## Risikofaktorer for hjerte-/karsygdomme

| | | | |
|---|---|---|---|
| *2563* | Har du hos en læge inden for det seneste år fået målt dit blodsukker? | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke |
| *KKG* | *2563a* | *2563b* | *2563c* |
| *2564* | Har du hos en læge inden for det seneste år fået målt dit blodtryk? | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke |
| *KKG* | *2564a* | *2564b* | *2564c* |
| *2565* | Har du hos en læge inden for det seneste år fået målt dit kolesteroltal? | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke |
| *KKG* | *2565a* | *2565b* | *2565c* |

*Formuleret i den kliniske koordinationsgruppe*

## Ny diagnose

Personer med psoriasis kan blive påvirket af andre sygdomme, som kan have betydning for deres behandling. Det er derfor vigtigt for os at vide, om du siden sidst er blevet syg af andet end din psoriasis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *3325* | Har du siden dit sidste besøg fået en ny diagnose, som ikke har noget med din psoriasis eller din behandling at gøre? | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke |
| *Dermbio* | *3325a* | *3325b* | *3325c* |

## Bivirkninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| *3326* | Har du siden dit sidste besøg oplevet symptomer eller ubehag, som du tror kan skyldes din behandling for psoriasis? | | |
| | Ja | Nej | Ved ikke |
| *Dermbio* | *3326a* | *3326b* | *3326c* |

## Trivsel

De følgende spørgsmål går på, hvorledes du har haft det gennem de **sidste 2 uger**. Besvar venligst spørgsmålene ved at markere det felt der svarer til, hvorledes du har følt det.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *167* | Hvor meget af tiden inden for de **sidste 2 uger** har du følt dig trist til mode, ked af det? | | | | | |
| | Hele tiden | Det meste af tiden | Lidt over halvdelen af tiden | Lidt under halvdelen af tiden | Lidt af tiden | På intet tidspunkt |
| *MDI* | *167a* | *167b* | *167c* | *167d* | *167e* | *167f* |
| *168* | Hvor meget af tiden inden for de **sidste 2 uger** har du manglet interesse for dine daglige gøremål? | | | | | |
| | Hele tiden | Det meste af tiden | Lidt over halvdelen af tiden | Lidt under halvdelen af tiden | Lidt af tiden | På intet tidspunkt |
| *MDI* | *168a* | *168b* | *168c* | *168d* | *168e* | *168f* |

*MDI (Major Depression Inventory)*

## Emner til samtale

| | |
|---|---|
| *2796* | Er der andre vigtige emner i forhold til din psoriasis, som du ønsker at tale om? Hvis nej, lad feltet stå tomt |
| *KKG* | *Åbent tekstfelt* |

*Formuleret i den kliniske koordinationsgruppe*

Klik på knappen "send skema" for at afslutte din besvarelse.

Du kan få mere information om psoriasis og de nationale kliniske retningslinjer på Psoriasisforeningens hjemmeside

*Når patienten har afsendt sin besvarelse til lægen, fremkommer en boks med teksten:* Tak for din besvarelse. Du har nu afsendt dit skema til lægen.

## Validering af patientens indtastning

Alle spørgsmål kan kun besvares med én svarmulighed – dog kan det markeres, hvis patienten har psoriasis flere steder på kroppen.

Det fremgår af spørgsmålene, hvis der er betingelser for, hvornår de skal vises for patienten. Hvis patienten ikke svarer på et spørgsmål, som medfører nye betingede spørgsmål, bliver disse ikke præsenteret for patienten.

Alle spørgsmål er frivillige af besvare, dvs. at patienten kan fortsætte til næste spørgsmål, selv om det forrige ikke er besvaret. Hvis patienten ikke har besvaret alle spørgsmål i skemaet (Spørgsmål 2796 undtaget), fremkommer der en opfordring, når patienten vil sende skemaet til lægen med følgende tekst: "Du mangler at udfylde x spørgsmål. Disse er markeret med rødt. Din behandling følges bedst, hvis du svarer på alle spørgsmål. Skemaet kan ikke redigeres, når det først er sendt."

Hvis patienten vælger Rediger, vises de tilbage til det første spørgsmål, som de mangler at bevare og alle manglende spørgsmål er markeret med rødt. Opfordringen fremkommer indtil alle spørgsmål er besvaret. Patienten kan afsende skemaet, selv om der er spørgsmål der er ubesvarede.

## Beregninger, algoritmer og visning i web-patient og laboratoriedel

Beregninger og algoritmer stammer fra de enkelte validerede skemaer og fra koordinationsgruppen under PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen. Algoritmerne er hentet fra skemaspecifikationen fra 22.august 2025 fra PRO-sekretariatet og er suppleret med beskrivelser af hvordan algoritmerne skal vises i web-patient og i laboratoriedelen i klinikkens lægesystem.

Nedenfor præsenteres beregninger, algoritme og visninger for hvert tema.

### Livskvalitet (DLQI Dermatology Life Quality Index) Algo-2

| | |
|---|---|
| **Formål** | At måle patientens helbredsrelaterede livskvalitet |
| **Forudsætning** | Hvis to eller flere spørgsmål er ubesvarede, kan algoritmen ikke beregnes. |
| **Værdisæt** | |

| Sprgsml | Værdier | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | |
| 2531 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | |
| 2532 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | e: 0 |
| 2533 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | e: 0 |
| 2534 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | e: 0 |
| 2535 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | e: 0 |
| 2536 | a: 3 | b: 0 | c: 0 | | |
| 2537 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | |
| 2538 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | e: 0 |
| 2539 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | e: 0 |
| 2540 | a: 3 | b: 2 | c: 1 | d: 0 | e: 0 |

| | |
|---|---|
| **Beregning** | Hvis ét ubesvaret spørgsmål tildeles dette værdien: 0.<br>Score udregnes ved addition af de ved besvarelsen opnåede værdier, resulterende i en maksimal score på (effektivt) 30 og en minimumscore på 0. |

| | |
|---|---|
| **Fortolkning** | Samlet score <5 = Besvarelsen er forventelig<br>Samlet score ≥ 5 - 9= Besvarelsen kræver opmærksomhed (gul)<br>Samlet score ≥ 10 = Besvarelsen kræver stor opmærksomhed (rød) |
| **Algoritme og visning i opsummeringen i Web-Patient** | Samlet score <5 vises som hvid<br>Samlet score ≥5 vises som gul<br>Samlet score ≥10 vises som rød<br>Hvis algoritmen ikke kan beregnes vises ”-” og hvid<br>Værdierne skal være synlige for alle - farverne skal kun være synlige for klinikken |
| **Infotekst til <u>patienten</u> i l’et i Web-Patient** | Livskvalitet: Resultatet viser hvor meget din livskvalitet er påvirket af dit hudproblem. 0-4 er forventeligt. 5-9 kræver opmærksomhed. 10 og værdier over, kræver stor opmærksomhed. ”-” betyder, at der er angivet for få besvarelser, til at værdien kan beregnes |
| **Infotekst til <u>klinikken</u> i l’et Web-Patient + kommentar til analysekoder i lab** | Livskvalitet (DLQI): Resultatet viser hvor meget patientens livskvalitet der er påvirket af psoriasis. 0-4 er forventeligt. 5-9 kræver opmærksomhed. 10 og værdier over, kræver stor opmærksomhed. ”-” betyder, at der er angivet for få besvarelser, til at værdien kan beregnes. |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | Kode: MCS88160<br>Langt navn: Pt(psoriasis) – Livskvalitetsindex (DLQI); antal (værdi 0-30) =?<br>Kort navn: Livskvalitesindex;Pt(psoriasis)<br>Normal ref.værdi: 0-4 |
| **Anvendelse** | I forbindelse med dialogstøtte bør besvarelser, der kræver stor eller særlig opmærksomhed, føre til, at der specifikt spørges ind til emnet. Disse situationer kan yderligere være behandlet i lokale retningslinjer. |
| Bemærkninger | Labvisningen kan kun håndtere værdier inden- og udenfor normalområdet, så score ≥ 5 markeres, som noget der kræver opmærksomhed |

## Hud

| | |
|---|---|
| **Formål** | At patienten kan oplyse hvor hudmanifestationerne aktuelt er på patientens krop |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | *2795a*<br>*2795b*<br>*2795c*<br>*2795d*<br>*2795e*<br>*2795f* |
| **Beregning** | Ingen |
| **Fortolkning** | 2795f kræver særlig opmærksomhed, hvis den markeres |
| **Algoritme og visning i Web-Patient** | Hvis patienten ikke har valgt nogle af mulighederne, er feltet hvidt og uden tekst.<br>Patienten kan vælge at markere flere valgmuligheder. Dog kan der ikke vælges andre placeringer, hvis ”Jeg har ikke aktiv psoriasis nu” er valgt<br><br>De områder som patienten sætter kryds i, præsenteres i feltet med teksten:<br>Ingen, Hoved, Overkrop, Arme, Ben, Intimområde (skal markeres med gult, hvis området er valgt, farven skal kun vises for klinikken) |

<table>
<tr><td>Infotekst til <u>patienten</u><br>i l'et i Web-Patient</td><td>Hud: Viser hvor på kroppen du har psoriasis nu.</td></tr>
<tr><td>Infotekst til <u>klinikken</u><br>i l'et Web-Patient</td><td>Hud: Viser hvor på kroppen patienten har angivet at have psoriasis nu.</td></tr>
<tr><td>Visning i laboratoriekortet i lægesystemet</td><td>
<table>
<tr><td>Kode</td><td>MCS88182</td></tr>
<tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Hudpåvirkning Ingen; arb.k.(0 1)=?</td></tr>
<tr><td>Kort navn</td><td>Hudpåvirkning Ingen; Pt(psoriasis)</td></tr>
<tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja, ingen aktuel psoriasis”, 0 tolkes som ”nej”)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Kode</td><td>MCS88177</td></tr>
<tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Hudpåvirkning Hoved; arb.k.(0 1)=?</td></tr>
<tr><td>Kort navn</td><td>Hudpåvirkning Hoved; Pt(psoriasis)</td></tr>
<tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Kode</td><td>MCS88178</td></tr>
<tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Hudpåvirkning Overkrop; arb.k.(0 1)=?</td></tr>
<tr><td>Kort navn</td><td>Hudpåvirkning Overkrop; Pt(psoriasis)</td></tr>
<tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Kode</td><td>MCS88179</td></tr>
<tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Hudpåvirkning Arme; arb.k.(0 1)=?</td></tr>
<tr><td>Kort navn</td><td>Hudpåvirkning Arme; Pt(psoriasis)</td></tr>
<tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Kode</td><td>MCS88180</td></tr>
<tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Hudpåvirkning Ben; arb.k.(0 1)=?</td></tr>
<tr><td>Kort navn</td><td>Hudpåvirkning Ben; Pt(psoriasis)</td></tr>
<tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Kode</td><td>MCS88164</td></tr>
<tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Hudpåvirkning intimområde(BSA); arb.k.(0 1)=?</td></tr>
<tr><td>Kort navn</td><td>Hudpåvirkning intim;Pt(psoriasis)</td></tr>
<tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Anvendelse</td><td></td></tr>
<tr><td>Bemærkninger</td><td>Speciallægerne har ønsket at få spørgsmålet vist som selvstændigt tema i opsummeringen i web-patient</td></tr>
</table>

# Led (PEST Psoriasis Epidemiology Screening Tool) Algo-3

| | |
|---|---|
| **Formål** | At vurdere graden af patientens ledproblemer |
| **Forudsætning** | 2645b eller 2645c |
| **Værdisæt** | Sprgsml: Værdier<br>2558: a: 1; b: 0; c: 0<br>2559: a: 1; b: 0; c: 0<br>2560: a: 1; b: 0; c: 0<br>2561: a: 1; b: 0; c: 0<br>2562: a: 1; b: 0; c: 0 |
| **Beregning** | Score udregnes ved addition af de ved besvarelsen opnåede værdier, hvis alle spørgsmål er besvaret. |
| **Fortolkning** | Hvis score 3..5: Der er det sandsynligt, at patienten har psoriasisgigt (markeres med rød)<br>Hvis score 1..2: Besvarelsen kræver opmærksomhed (markeres med gul)<br>Hvis der er benyttet svarmulighed c ved et eller flere spørgsmål, kræver besvarelsen opmærksomhed (markeres med gult) |
| **Algoritme og visning i Web-Patient** | Når der er svaret "ja" til patienten er diagnostiseret (2645a) er spg. 2558 – 2562 ikke relevante at besvare. Der vises "Diagnostiseret" i hvidt felt.<br><br>Hvis der er sagt "nej"(2645b) eller "ved ikke"(2645c) til at patienten er diagnosticeret og scoren er 3,4 eller 5 vises scoren og feltet er rødt.<br><br>Hvis der er sagt "nej"(2645b) eller "ved ikke"(2645c) til at patienten er diagnosticeret og scoren er 1 eller 2 vises scoren og feltet er gult. Hvis scoren er 0, og der er en eller flere markeringer blandt c-svar, vises scoren og feltet er gult.<br>Hvis scoren er 0 fordi der udelukkende er valgt b-svar vises scoren og feltet er hvidt.<br><br>Hvis min. ét af spg. 2558 – 2562 eller 2645 ikke er besvaret, vises "-" i hvidt felt<br><br>Værdierne skal være synlige for alle - farverne skal kun være synlige for klinikken |
| **Infotekst til <u>patienten</u> i I'et i Web-Patient** | Led: Svaret viser, hvorvidt hudlægen skal vurdere, om du skal have undersøgt dine led nærmere. "-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Infotekst til <u>klinikken</u> i I'et Web-Patient** | Led (PEST): Svaret viser, om der skal tages stilling til henvisning til reumatolog. evt. værdi ligger mellem 0-5. Værdier på 3-5 betyder at det er sandsynligt, at patienten har psoriasisgigt. "-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | Kode: MCS88165<br>Langt navn: Pt(psoriasis) – Screening for psoriasisgigt (PEST);antal (værdi 0-5) =?<br>Kort navn: Psoriasisgigtscore;Pt(psoriasis) |

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0</td></tr></table><br>Kommentar til analysekoden: Screening for psoriasisgigt: Svaret viser, om der skal tages stilling til henvisning til reumatolog. Værdi ligger mellem 0-5. Værdier på 3-5 betyder at det er sandsynligt, at patienten har psoriasisgigt. ”-” betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret.<br><br><table><tr><td>Kode</td><td>MCS88170</td></tr><tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Behov for stillingtagen til reumatolog;arb.k.(0 1) =?</td></tr><tr><td>Kort navn</td><td>Behov reumatolog;Pt(psoriasis)</td></tr><tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”, da patienten er diagnostiseret</td></tr></table><br>Kommentar til analysekoden: Behov for stillingtagen til reumatolog**:** Svaret viser, om der er behov for stillingtagen til reumatolog pba, om patienten har angivet at være diagnostiseret med psoriasisgigt. ”-” betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Anvendelse** | Hvis psoriasisgigt er sandsynlig og diagnosen ikke er stillet, overvejes henvisning til reumatolog. |
| **Bemærkninger** | Algoritme og visningen for speciallægerne i web-patient kombinerer scoren for psoriasisgigt med informationen om hvorvidt patienten allerede er diagnosticeret med psoriasisgigt. |

## Hjerte (Helbredsmonitorering, hjerte/kar - Defineret i den kliniske koordinationsgruppe) ALGO-4

| | |
|---|---|
| **Formål** | At vurdere hvor godt patientens hjerte-/kar-helbred er monitoreret |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | <table><tr><td>Sprgsml</td><td colspan="3">Værdier</td></tr><tr><td>2563</td><td>a: 0</td><td>b: 2</td><td>c: 2</td></tr><tr><td>2564</td><td>a: 0</td><td>b: 2</td><td>c: 2</td></tr><tr><td>2565</td><td>a: 0</td><td>b: 2</td><td>c: 2</td></tr></table> |
| **Beregning** | Score beregnes som den største af de ved besvarelsen opnåede værdier vurderet hvert spørgsmål for sig. |
| **Fortolkning** | Score=2: Besvarelsen kræver stor opmærksomhed.<br>”ja”/”nej” viser klinikeren, om der skal iværksættes yderligere for at monitorere risikoen hjerte/karsygdomme. ”ja” fremkommer også, hvis patienten ikke husker eller ved om de har været tjekket for hjerte/kar risiko. |
| **Algoritme og visning i Web-Patient** | Hvis alle spørgsmål er besvaret og scoren er 2 (”nej” eller ”husker ikke/ved ikke”) skal der vises ”ja” + rød.<br>Hvis alle spørgsmål er besvaret og scoren er 0 (”ja”) skal der vises ”nej” + hvid.<br>Hvis blot ét af spørgsmålene ikke er besvaret, skal det vises som ”-” og hvid.<br>Værdierne skal være synlige for alle - farverne skal kun være synlige for klinikken |
| **Infotekst til <u>patienten</u> i I’et i Web-Patient** | Hjerte: Svaret viser, om der er behov for, at du undersøges for risikofaktorer, for hjerte-kar-sygdomme. ”-” betyder, at spørgsmålet kun er delvist eller ikke besvaret. |
| **Infotekst til <u>klinikken</u>** | Hjerte: Svaret viser, om der er behov for, at patienten undersøges for risikofaktorer, for hjerte-kar-sygdomme. ”-” betyder, at spørgsmålet kun er delvist eller ikke besvaret. |

| | |
|---|---|
| **i l'et Web-Patient pt + kommentar til analysekoder i lab-visningen** | |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | Kode: MCS88166<br>Langt navn: Pt(psoriasis) – Hjerte/kar helbredsmonitorering;arb.k. (0 1) =?<br>Kort navn: Hjerte/kar-helbred;Pt(psoriasis)<br>Normal ref.værdi: 0-0 (1 tolkes som "ja", 0 tolkes som "nej" |
| **Anvendelse** | Opmærksomhed på Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) |
| **Bemærkninger** | Speciallægerne har ønsket at få spørgsmålet vist som selvstændigt tema i opsummeringen i web-patient |

## Bivirkninger (Defineret i den kliniske koordinationsgruppe+ suppleret fra Dermbio)

| | |
|---|---|
| **Formål** | At patienten gør opmærksom på, at vedkommende har behov for at tale om symptomer eller ubehag, som kan skyldes behandlingen |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | 3326 \| a: 2 \| b:0 \| C:1 |
| **Beregning** | Ingen |
| **Fortolkning** | "ja" (3326a) viser at patienten har behov for at tale om bivirkninger = kræver stor opmærksomhed<br>"nej" (3326b) viser at patienten ikke har behov for at tale om bivirkninger = ingen opmærksomhed<br>"Ved ikke" (3326c) viser at patienten ikke ved det=opmærksomhed |
| **Algoritme og visning i WebPpatient** | 3326a: vises "ja" + rød<br>3326b: vises "Nej" + hvid<br>3326c: vises "ved ikke" + gul<br>Hvis spørgsmålet ikke er besvaret vises "-"+ hvid<br>Værdierne skal være synlige for alle - farverne skal kun være synlige for klinikken |
| **Infotekst til <u>patienten</u> i l'et i Web-Patientn** | Bivirkning: Svaret viser, om der er behov for, at du taler med hudlægen om evt. bivirkninger ved behandlingen.<br>"-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Infotekst til <u>klinikken</u> i l'et Web-Patient + kommentar til analysekoden i lab-visningen** | Bivirkning: Svaret viser, at der er behov for at tale om bivirkninger.<br>"-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |

| | |
|---|---|
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | <table><tr><td>Kode</td><td>MCS88167</td></tr><tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Bivirkninger til behandling; arb.k.(0 1) =?</td></tr><tr><td>Kort navn</td><td>Bivirkninger;Pt(psoriasis)</td></tr><tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”) svaret ”ved ikke” skal vises som 1 og tolkes som ”ja”</td></tr></table> |
| **Anvendelse** | |
| **Bemærkninger** | Speciallægerne har ønsket at få spørgsmålet vist som selvstændigt tema i opsummeringen i web-patient |

## Trivsel (MDI-2 Major Depression Inventory) Algo-5

| | |
|---|---|
| **Formål** | Algoritmen udtrykker indikation for depressionsudredning. |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | <table><tr><td>Sprgsml</td><td colspan="6">Værdier</td></tr><tr><td>167</td><td>a: 5</td><td>b: 4</td><td>c: 3</td><td>d: 2</td><td>e: 1</td><td>f: 0</td></tr><tr><td>168</td><td>a: 5</td><td>b: 4</td><td>c: 3</td><td>d: 2</td><td>e: 1</td><td>f: 0</td></tr></table> |
| **Beregning** | Score beregnes som den største af de ved besvarelsen opnåede værdier vurderet hvert spørgsmål for sig. |
| **Fortolkning** | Hvis score 4..5: Der er risiko for udvikling af depression. |
| **Algoritme og visning i WebPpatient** | Hvis der er valgt én eller flere af 167a, 167b, 168a, 168b: vises den højeste værdi (4 eller 5) + rød.<br>Hvis der er valgt to af værdierne c,d,e,f vises den højeste værdi + hvid<br>Hvis patienten ikke har udfyldt begge spørgsmål, markeres svaret med ”-” og hvid<br>Værdierne skal være synlige for alle - farverne skal kun være synlige for klinikken |
| **Infotekst til <u>patienten</u> i l’et i Web-Patient** | Trivsel: Resultatet viser, hvordan du har haft det de seneste 2 uger. Værdien ligger mellem 0-5, hvor 0 viser, at du har haft det godt hele tiden og 5 viser, at du ikke på noget tidspunkt, har haft det godt. ”-” betyder, at der er angivet for få besvarelser, til at værdien kan beregnes. |
| **Infotekst til <u>klinikken</u> i l’et Web-Patient + kommentar til analysekoder i lab-visningen** | Trivsel (MDI): Resultatet viser to kernesymptomer på risiko for depression. Værdien ligger mellem 0-5. Værdier på 4 eller 5 tyder på risiko for udvikling af depression. ”-” betyder, at der er angivet for få besvarelser, til at værdien kan beregnes. |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | <table><tr><td>Kode</td><td>MCS88169</td></tr><tr><td>Langt navn</td><td>Pt(psoriasis) – Generel trivsel i seneste 2 uger (MDI);antal (værdi 0-5) =?</td></tr><tr><td>Kort navn</td><td>Generel trivsel;Pt(psoriasis)</td></tr><tr><td>Normal ref.værdi</td><td>0-3</td></tr></table> |
| **Anvendelse** | Hvis der er risiko for udvikling af depression, skal patienten henvises til endelig diagnosticering af depression ved fx praktiserende læge |

| | |
|---|---|
| **Bemærkninger** | |

## Emner til samtale

| | |
|---|---|
| **Formål** | At give patienten mulighed for at forberede lægen på spørgsmål, som de har brug for at drøfte ved konsultationen |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | Fritekstfelt |
| **Beregning** | Ingen |
| **Fortolkning** | Ingen |
| **Algoritme og visning i Web-Patient** | Hvis der er skrevet tekst i feltet, skal der vises "Ja" og feltet er gult<br>Hvis der ikke er skrevet tekst i feltet, skal der vises "Nej" og feltet er hvidt |
| **Infotekst til patienten i l'et i Web-Patient** | Der skal ikke vises et infofelt |
| **Infotekst til klinikken i lab-visningen** | Samtale: Svaret viser, om patienten har angivet at der behov for at tale om vigtige emner. |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | Kode: MCS88181<br>Langt navn: Pt(psoriasis) – Emner til samtale; arb.k.(0 1) =?<br>Kort navn: Samtale;Pt(psoriasis)<br>Normal ref.værdi: 0-0 (1 tolkes som "ja", 0 tolkes som "nej") |
| **Anvendelse** | Lægen inddrager patientens formulerede emner eller spørgsmål i dialogen |
| **Bemærkninger** | Speciallægerne har ønsket at få spørgsmålet vist som selvstændigt tema i opsummeringen i web-patient |

## Vægt (Stammer fra Dermbio)

| | |
|---|---|
| **Formål** | At kende patientens vægt |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | Numerisk spørgsmål – der kan kun udfyldes med hele tal (0-300) |
| **Beregning** | Ingen |
| **Fortolkning** | Ingen |
| **Algoritme og visning i Web-Patient** | "-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |

| | |
|---|---|
| **Infotekst til <u>patienten</u> i l'et i Web-Patient** | Vægt (Dermbio)<br>"-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Infotekst til <u>klinikken</u> i lab-visningen** | Vægt (Dermbio). "-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | Kode: NPU03804<br>Langt navn: Pt-Legeme; masse=?kg<br>Kort navn: Legeme vægt;Pt<br>Normal ref.værdi: Ingen |
| **Anvendelse** | |
| **Bemærkninger** | Speciallægerne har ønsket at få spørgsmålet vist som selvstændigt tema i opsummeringen i web-patient |

## Ledgener (Stammer fra Dermbio)

| | |
|---|---|
| **Formål** | At få en vurdering af graden af patientens aktuelle ledgener, da de kan være tegn på eller udvikling af psoriasisgigt. |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | Numerisk interval spørgsmål – der kan kun udfyldes med hele tal mellem 0-100 |
| **Beregning** | Ingen |
| **Fortolkning** | Ingen |
| **Algoritme og visning i Web-Patient** | "-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Infotekst til <u>patienten</u> i l'et i Web-Patient** | Ledgener (Dermbio)<br>Værdien viser din vurdering af dine ledgener mellem 0 og 100, hvor 0 er ingen gener og 100 angiver mange gener. "-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Infotekst til <u>klinikken</u> i lab-visningen** | Ledgener (Dermbio).<br>Værdien viser patientens vurdering af sine ledgener mellem 0 og 100, hvor 0 er ingen gener og 100 angiver mange gener. "-" betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | Kode: MCS88216<br>Langt navn: Pt(psoriasis)-Ledgener; antal(værdi 0-100)=?<br>Kort navn: Pt(psoriasis)-Ledgener<br>Normal ref.værdi: Ingen |
| **Anvendelse** | |
| **Bemærkninger** | Speciallægerne har ønsket at få spørgsmålet vist som selvstændigt tema i opsummeringen i web-patient |

# Ny diagnose (Stammer fra Dermbio)

| | |
|---|---|
| **Formål** | At gøre opmærksom på om patienten siden sidst har fået en ny sygdom eller diagnose, som kan have betydning for behandlingen af psoriasis. |
| **Forudsætning** | Ingen |
| **Værdisæt** | 3325 \| a: 2 \| b:0 \| C:1 |
| **Beregning** | Ingen |
| **Fortolkning** | ”ja” (3325a) viser at patienten har fået nye diagnose = kræver stor opmærksomhed<br>”nej” (3325b) viser at patienten ikke har fået nye diagnose = ingen opmærksomhed<br>”Ved ikke” (3325c) viser at patienten ikke ved det= opmærksomhed |
| **Algoritme og visning i WebPpatient** | 3325a: vises ”ja” + rød<br>3325b: vises ”Nej” + hvid<br>3325c: vises ”ved ikke” + gul<br>Hvis spørgsmålet ikke er besvaret vises ”-”+ hvid<br>Værdierne skal være synlige for alle - farverne skal kun være synlige for klinikken |
| **Infotekst til <u>patienten</u> i l’et i Web-Patientn** | Ny diagnose: Svaret viser, om du siden sidste besøg har fået en ny diagnose, som ikke har noget med psoriasis eller behandlingen at gøre.<br>”-” betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Infotekst til <u>klinikken</u> i l’et Web-Patient + kommentar til analysekoden i lab-visningen** | Ny diagnose: Svaret viser, om patienten siden sidste besøg har fået en ny diagnose, som ikke har noget med psoriasis eller behandlingen at gøre.<br>”-” betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. |
| **Visning i laboratoriekortet i lægesystemet** | Kode: MCS88217<br>Langt navn: Pt(psoriasis) – Ny diagnose siden sidst; arb.k.(0 1) =?<br>Kort navn: Ny diagnose;Pt(psoriasis)<br>Normal ref.værdi: 0-0<br>(1 tolkes som ”ja”, 0 tolkes som ”nej”) svaret ”ved ikke” skal vises som 1 og tolkes som ”ja” |
| **Anvendelse** | |
| **Bemærkninger** | Speciallægerne har ønsket at få spørgsmålet vist som selvstændigt tema i opsummeringen i web-patient |

# Visning af resultater i Web-Patient - generelt

Når et skema er besvaret og sendt, sker der en opsummering af resultaterne, som vises i web-patient for patienter og klinikker. Nye opsummeringer tilføjes hver gang patienten har besvaret et skema, så man får en samlet visning af besvarelserne hvor den nyeste præsenteres øverst, som vist nedenfor. Opsummeringen skal vises for klinikkerne med farvemarkeringen som beskrevet i de grønne algoritme-skemaer ovenfor. Værdierne skrives med sort eller evt. farvemarkering. Disse farvemarkeringer skal IKKE vises i opsummeringen for patienterne.

Patienter og klinikere kan klikke på I'et i skemaet og få forklarende tekst til hvert specifikt tema.

Eksempel for patient

OPSUMMERING

*Skemaet er opdateret i august 2026 med spørgsmålene om vægt, ledgener og ny diagnose*

| Sendt dato | Livskvalitet ⓘ Se data | Hud ⓘ Se data | Led ⓘ Se data | Hjerte ⓘ Se data | Bivirkning ⓘ Se data | Trivsel ⓘ Se data | Emner til samtale Se data | Vægt ⓘ Se data | Ledgener ⓘ Se data | Ny diagnose ⓘ Se data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06-26 | - | Intim-område Ben | 4 | ja | ja | 3 | nej | 70 | 82 | ja |
| 19/06-26 | - | Intim-område Ben | 5 | ja | nej | 2 | nej | | | |
| 16/06-26 | 13 | Intim-område Ben | 4 | nej | ved ikke | 4 | ja | 70 | 77 | ved ikke |

Eksempel for klinik

OPSUMMERING

*Skemaet er opdateret i august 2026 med spørgsmålene om vægt, ledgener og ny diagnose*

| Sendt dato | Livskvalitet ⓘ Se data | Hud ⓘ Se data | Led ⓘ Se data | Hjerte ⓘ Se data | Bivirkning ⓘ Se data | Trivsel ⓘ Se data | Emner til samtale Se data | Vægt ⓘ Se data | Ledgener ⓘ Se data | Ny diagnose ⓘ Se data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06-26 | - | **Intim-område Ben** | **4** | **ja** | **ja** | 3 | nej | 70 | 82 | **ja** |
| 19/06-26 | - | **Intim-område Ben** | 5 | **ja** | nej | 2 | nej | | | |
| 16/06-26 | **13** | **Intim-område Ben** | **4** | nej | **ved ikke** | **4** | **ja** | 70 | 77 | **ved ikke** |

## Visning af resultater i laboratoriedelen i lægesystemet - generelt

Patientens besvarelser tilgår det enkelte lægesystem som laboratorievisning + vedhæftet pdf (MEDRPT + MEDBIN). Klinikken kan tilgå infotekst for det enkelte tema.

Når resultatet er højere end referenceværdien, vil det være markeret afhængigt at hvilken visning der er i det enkelte lægesystem. Opsummerede værdier som i algoritmen markeres som gule og røde bliver i lab-visningen alle præsenteret som værende udenfor normalområdet. Det kan være med rød tekst eller en pil, som indikerer at værdien kræver opmærksomhed.

Eksempel fra test i MultiMed

**Laboratorie skema for Ruddi Test Berggreen**

Vis alle **Normal** Rediger

| Egen UPAC sortering | Enhed | Lav | Høj | 03-06-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hudpåvirkning Ben;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 0 |
| Hudpåvirkning Arme;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 0 |
| Legeme vægt;Pt | | | | 100 |
| Hjerte/kar-helbred;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 1 |
| Ny diagnose;Pt(psoriasis) | | 0 | 1 | 1 |
| Hudpåvirkn. Overkrop;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 1 |
| Pt(psoriasis)-Ledgener; antal(væ... | | 0 | 100 | 81 |
| Psoriasisgigtscore;Pt(psoriasis) | | | | Diagnosticeret * |
| Behov reumatolog;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 0 * |
| Bivirkninger;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 0 |
| Samtale;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 1 |
| Hudpåvirkning Ingen;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 0 |
| Hudpåvirkning Hoved;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 1 |
| Livskvalitetsindex;Pt(psoriasis) | | 0 | 4 | 20 * |
| Hudpåvirkning intim;Pt(psoriasis) | | 0 | 0 | 0 |
| Generel trivsel;Pt(psoriasis) | | 0 | 3 | 5 * |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pt(psoriasis) - Livskvalitetsindex (DLQI); antal (værdi 0-30) =? | MCS88160 | 0-4 | 18 | * |
| **Kort navn:** Livskvalitetsindex;Pt(psoriasis) **Status:** Endeligt svar **Kommentar:** Livskvalitet (DLQI): Resultatet viser hvor meget patientens livskval itet der er påvirket af psoriasis. 0-4 er forventeligt. 5-9 kræver op mærksomhed. 10 og værdier over, kræver stor opmærksomhed. "-" betyder , at der er angivet for få besvarelser, til at værdien kan beregnes.<br><br>**Medsendt bilag:** PDF<br>**Bilag ID:** 343efd13333d41f0a57424a541f9b69b **Type:** pdf | | | | |
| Pt(psoriasis) - Generel trivsel i seneste 2 uger (MDI);antal (værdi 0 -5) =? | MCS88169 | 0-3 | 4 | * |
| **Kort navn:** Generel trivsel;Pt(psoriasis) **Status:** Endeligt svar **Kommentar:** Trivsel (MDI): Resultatet viser to kernesymptomer på risiko for depr ession. Værdien ligger mellem 0-5. Værdier på 4 eller 5 tyder på risi ko for udvikling af depression. "-" betyder, at der er angivet for f å besvarelser, til at værdien kan beregnes. | | | | |
| Pt(psoriasis) - Hjerte/kar helbredsmonitorering;arb.k. (0 1) =? | MCS88166 | 0-0 | 1 | * |
| **Kort navn:** Hjerte/kar-helbred;Pt(psoriasis) **Status:** Endeligt svar | | | | |
| Pt(psoriasis) - Bivirkninger til behandling; arb.k.(0 1) =? | MCS88167 | 0-0 | 1 | * |
| **Kort navn:** ivirkninger;Pt(psoriasis) **Status:** Endeligt svar | | | | |
| Pt(psoriasis) - Screening for psoriasisgigt (PEST);antal (værdi 0-5) =? | MCS88165 | 0-0 | 2 | * |

pdf-visningen skal starte med at vise opsummeringsskemaet inkl. tidligere besvarelser og nedenunder alle patientens besvarelser inkl. farvermarkeringer på de enkelte svarmuligheder. Pdf'en er vedhæftet den første analyse Livskvalitetsscore.

## Referencer

Psoriasis – skemaspecifikation 1.03, 25-08-2025 (PRO sekretariatet)

Om PRO psoriasis hos praktiserende dermatologer

Om PRO psoriasis - Sundhedsdatastyrelsen